



XENIAS

Gelateria / Pasticceria

Xenia S / Gelateria

Best.Cold con Xenia S propone una vetrina professionale caratterizzata da un design essenziale che privilegia la massima visibilità delle vaschette gelato; disponibile in due diverse altezze e tre diverse lunghezze tutte canalizzabili tra loro in composizioni lineari o ad angolo, presenta fianchi prismatici in cristallo stratificato smaltato, e fianchi terminali laccati (o in finitura personalizzata). L'apertura del vetro frontale verso il basso è utile ad una rapida pulizia e manutenzione.

Xenia S / Ice-cream display case

Best.Cold with Xenia S proposes a professional display case characterized by an essential design that favors maximum visibility of the ice cream tubs; available in two different heights and three different lengths, all of which can be channeled together in linear or corner compositions, it has prismatic sides in laminated enamelled glass, and lacquered end sides (or in a customized finish). The opening of the front glass downwards is useful for quick cleaning and maintenance.





Xenia S / Gelateria

La vetrina Gelati Xenia S può essere equipaggiata come optional del DTS "Double Temperature System" che permette di trasformare, con l'utilizzo di un solo tasto, la vetrina Gelato in una vetrina Pasticceria con estrema facilità, passando da temperatura negativa a positiva. Il DTS permette di ottenere condizioni di temperatura e umidità ideali per l'esposizione prolungata di pasticceria fresca. Sempre su richiesta è possibile inserire vassoi in acciaio inox per una migliore visibilità del prodotto.

Xenia S / Ice-cream display case

The Xenia S ice cream display cabinet can be optionally equipped with the DTS "Double Temperature System" which allows you to easily transform, with a single click, the ice cream display cabinet into a pastry display cabinet, passing from negative to positive temperature. The DTS allows to obtain ideal temperature and humidity conditions for prolonged exposure of fresh pastry. Also on request it is possible to insert stainless steel trays for a better visibility of the product.

Xenia S / Gelateria

Disponibile in due diverse altezze 1220 e 1370 mm (vetro piano) e tre diverse lunghezze 1150, 1650 e 2150 mm e la possibilità di canalizzare le vetrine in soluzioni lineari o ad angolo anche tra vetrine gelato e pasticceria senza ricorrere al fianco divisorio permette innumerevoli soluzioni per l'arredo del vostro locale. La gestione delle vaschette gelato siano esse da 165 mm che da 250 mm, è agevolato da distanziali di supporto in acciaio inox inseriti tra le vaschette ed alle estremità della vasca. Il vetro superiore è spazioso per consentire l'alloggiamento degli accessori di servizio. E' possibile su richiesta installare la consolle lavaporzionatore con rubinetto o doccetta ed il porta coni in metacrilato.



Xenia S / Ice-cream display case

Available in two different heights 1220 and 1370 mm (straight glass) and three different lengths 1150, 1650 and 2150 mm and with the possibility of channelling the display cases in linear or corner solutions even between ice cream and pastry display cases without using a dividing side, it allows countless solutions for the furniture of your shop. The arrangement of the ice cream trays, whether they are 165 mm or 250 mm, is facilitated by stainless steel support spacers inserted between the ice cream pans and at the ends of the tank. The large upper glass allows the housing of service accessories. On request, it is possible to install a scoop washer (washing tray with ball tap or shower and drain trap) and the methacrylate cone holder.


Xenia S / Gelateria

La vetrina è dotata di doppio evaporatore con ventilazione a singola mandata d'aria posteriore ed ampia ripresa d'aria di recupero. E' disponibile come optional la ventilazione con doppia mandata d'aria posteriore e centrale. Questa combinazione garantisce una perfetta distribuzione del freddo su tutte le vaschette. Questa soluzione è indicata per il gelato con struttura a montagna, gli stecchi, le monoporzioni e la pasticceria fredda.



Xenia S / Ice-cream display case

The display case is equipped with a double evaporator with single air emission and large recovery air intake. Ventilation with double rear and central air emission flow is available on request. This combination guarantees perfect cold distribution on all trays. Solution suitable for single-portion ice cream, ice cream on a stick, ice cream cakes and cold pastries.



Xenia S / Pasticceria


Finalizzata alla massima esposizione di prodotto, XENIA S presenta un design minimale e al tempo stesso originale e versatile per la sua possibilità di poter abbinare senza limiti, finiture differenti.

In questo caso, legno laccato bianco e vetro serigrafato bianco conferiscono alla vetrina eleganza e una raffinata classicità. Piano inclinato e calibrata distribuzione del flusso d'aria garantiscono elevate prestazioni su tutta l'altezza. Plafoniere led a luce continua (a basso consumo) provvedono a valorizzare il prodotto senza alterarne l'aspetto cromatico.

Xenia S / Pastry display cabinet

Aimed at maximum product exposure, XENIA S presents a minimal design but at the same time original and versatile thanks to its possibility of being able to combine different finishes without limits.

In this case, white lacquered wood and white silk-screened glass give the showcase elegance and a refined classicism. The inclined plane and the calibrated distribution of the air flow ensure high performance over the whole height. The continuous LED ceiling lights (low consumption) enhance the product without altering its chromatic aspect.



Xenia S / Pasticceria

I vetri riscaldati installati oltre che nella vetrina gelati anche sulla versione pasticceria, consentono di gestire anche le condizioni ambientali più impegnative di lavoro. I vetri laterali ed il vetro frontale stratificato riscaldato permettono di eliminare il problema legato alla condensa. Il riscaldamento del vetro superiore, anche questo stratificato, può essere attivato o disattivato dall'operatore a seconda delle condizioni ambientali per mezzo di un interruttore specifico.

Xenia S / Pastry display cabinet

The heated glasses installed not only in the ice cream display but also in the pastry version, allow you to manage even the most demanding environmental conditions. The side windows and the heated laminated front glass eliminate the problem of condensation. The heating of the upper glass, even laminated, can be activated or deactivated by the operator according to the environmental conditions by means of a special switch.



Xenia S / Pasticceria
Xenia S / Pastry



Xenia S / Pasticceria

Gli scorrevoli di serie in plexiglass, facilitano le frequenti operazioni di apertura e chiusura posteriore di Xenia S.

Xenia S / Pastry display cabinet


The standard plexiglass sliding doors facilitate the frequent rear opening and closing operations of Xenia S.




Complete Cooling

Il sistema di refrigerazione delle mensole "Complete Cooling" opzionale, consente azionando un tasto specifico la distribuzione ottimale del freddo su tutti i pianiespositivi, gestendo con estrema facilità i carichi di lavoro della vetrina durante l'intero arco della giornata. Per meglio valorizzare i croissant ed i prodotti da forno, su richiesta, è possibile installare il sistema di riscaldamento dei ripiani superiori azionando un tasto dedicato.

The optional refrigeration system "Complete cooling" of the shelves, allows the optimum distribution of the cold on each one, by pressing a special button, helping the workload of the showcase throughout the day. To make the most of croissants and baked goods, on request it is possible to activate the heating system of the upper shelves by pressing a dedicated button.



Xenia S
Gelateria / Pasticceria
Pastry and Ice-cream display case



Vetri dritti / Vetri inclinati / Vetri curvi
Straight glasses / Inclined glasses / Curved glasses



Caratteristiche vetrina

Basamento in acciaio tubolare verniciato
 Impianto di refrigerazione, con unità refrigerante semi ermetica ad aria (gelateria) ermetica ad aria (pasticceria); condensazione ad acqua a richiesta (optional).
 Impianto a valvola termostatica.
 Evaporatore alettato standard, refrigerazione ventilata. Quadro comandi di tipo elettronico con termostato e termometro digitale.
 Sbrinamento automatico programmabile, a pausa di funzionamento.
 Termometro a cristalli liquidi posizionato sul lato cliente per la visualizzazione della temperatura del piano espositivo.
 Pasticceria, piano in acciaio inox, coibentato in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc.
 Piano di servizio lato operatore in acciaio inox.
 Gelateria, piano espositivo a vaschette (optional).


Technical data

Base in painted tubular steel
 Refrigeration system, with semi-hermetic air refrigeration unit (for ice-cream) and hermetic air-refrigeration unit (for pastry); water condensation unit on request (optional) - for both types of unit.
 Thermostatic valve system.
 Finned evaporator as standard, ventilated refrigeration.
 Electronic control panel with thermostat and digital thermometer.
 Automatic programmable defrost, With operation pause.
 Liquid crystal thermometer on the customer side
 To show the temperature of the display tray.
 Pastry showcase with stainless steel top, polyurethane insulation ecological foam, density 40/45 Kg / mc.
 Operator side service top in stainless steel.
 Ice cream showcase with display tub-trays (as optional).


**GELATERIA / PASTICCERIA STATIC A O VENTILATA /
 PRALINERIA / CALDO BAGNOMARIA / CALDO SECCO / NEUTRA**

ice-cream / static or ventilated cold pastry / pralines and chocolate / bain-marie / dry heat / neutral





Vetri dritti
Straight glasses



Vetri inclinati
Inclined glasses



Vetri curvi
Curved glasses



Xenia S
Gelateria /Pasticceria
Pastry and Ice-cream display case

Il pannello frontale può essere personalizzato con le numerose finiture standard a scelta tra le linee BRONZE, SILVER e GOLD. Inoltre come optional è possibile personalizzare ulteriormente la vetrina con il logo del Cliente.



The front can be customized with the numerous standard finishes chosen from the BRONZE, SILVER and GOLD lines. Furthermore, as an option, it is possible to further customize the showcase with the Customer's logo.

Best Connect
industry 4.0




BestConnect
è un'APP per Android e iOS che consente di operare via Bluetooth sulle vetrine predisposte. Dal vostro smartphone o tablet, potrete comodamente scaricare e visualizzare le registrazioni dati. Oltre ad agevolare il monitoraggio dei dati ed il supporto tecnico, BestConnect consente di avere la configurazione della macchina a portata di mano. Il vostro dispositivo mobile si trasformerà in un comodo strumento con cui potrete intervenire sulle impostazioni e sulla configurazione della macchina.

BestConnect is an APP for Android and iOS that allows you to operate via Bluetooth on the predisposed showcases. From your smartphone or tablet you can conveniently download and view the data records, In addition to facilitating data monitoring and technical support, BestConnect allows you to have your machine configuration at your fingertips. Your mobile device will turn into a convenient tool with which you can intervene on settings and configuration of the machine.

GELATERIA / PASTICCERIA

Xenia S / Pagine tecniche / Finiture



DATI TECNICI (unità condensatrici interne)

Technical data (internal condenser unit)



Vetrina XENIA

XENIA Showcase

VETRINA XENIA STATICÀ

XENIA SHOWCASE STATIC REFRIGERATION

LUNGHEZZA LENGTH	VOLTS - V/Hz	RESA (W) FRIGORIE (W)	POTENZA ASSORBITA (W) ABSORBED POWER (W)
L 1150	230V/50HZ	608	600
L 1650	230V/50HZ	721	700
L 2150	230V/50HZ	934	1000

VETRINA XENIA VENTILATA

XENIA SHOWCASE VENTILATED REFRIGERATION

LUNGHEZZA LENGTH	VOLTS - V/Hz	RESA (W) FRIGORIE (W)	POTENZA ASSORBITA (W) ABSORBED POWER (W)
L 1150	230V/50HZ	934	1000
L 1650	230V/50HZ	1099	1100
L 2150	230V/50HZ	1289	1200

VETRINA XENIA VENTILATA CON CASSETTONE

XENIA SHOWCASE VENTILATED REFRIGERATION WITH DRAWER

LUNGHEZZA LENGTH	VOLTS - V/Hz	RESA (W) FRIGORIE (W)	POTENZA ASSORBITA (W) ABSORBED POWER (W)
L 1150	230V/50HZ	934	1000
L 1650	230V/50HZ	1099	1100
L 2150	230V/50HZ	1289	1200

VETRINA XENIA GELATO

XENIA SHOWCASE ICE-CREAM

LUNGHEZZA LENGTH	VOLTS - V/Hz	RESA (W) FRIGORIE (W)	POTENZA ASSORBITA (W) ABSORBED POWER (W)
L 1150 (6+6)	400V/50HZ	700	1700
L 1650 (9+9)	400V/50HZ	1400	2900
L 2150 (12+12)	400V/50HZ	1400	3200

DATI TECNICI (unità condensatrici interne)

Technical data (internal condenser unit)



Vetrina XENIA

XENIA Showcase

DIAMETRO TUBI IN RAME XENIA

COPPER PIPE DIAMETER XENIA

STATICA/VENTILATA STATIC / VENTILATED	Ø MANDATA DISCHARGE	Ø ASPIRAZIONE INTAKE
ENTRO 10 MT. WITHIN 10 MT.	8 mm	12 mm
ENTRO 20 MT. WITHIN 20 MT.	10 mm	14 mm

DIAMETRO TUBI IN RAME XENIA

COPPER PIPE DIAMETER XENIA

GELATO ICE - CREAM	Ø MANDATA DISCHARGE	Ø ASPIRAZIONE INTAKE
ENTRO 10 MT. WITHIN 10 MT.	12 mm	14 mm
ENTRO 20 MT. WITHIN 20 MT.	14 mm	16 mm



Best.Cold srl
via Massimo D'Antona, 50
Zona Ind. Piana di Talacchio
61022 Vallefoglia PU) - Italy

Tel. +39 0721 478910
Fax +39 0721 904546
info@bestcoldarredamenti.com
www.bestcoldarredamenti.com

