

 **BEST.COLD**
ARREDAMENTI



KALIPSO

Grandi prestazioni in dimensioni compatte

Best.Cold presenta Kalipso, una vetrina la cui peculiarità è quella di essere una professionale compatta. Una gamma completa di modelli e sistemi di conservazione, dalla bassa temperatura al caldo +65°C, per esporre tutto ciò che produce.



Great performance in a compact size

Best.Cold presents Kalipso, a showcase whose peculiarity is that of being a professional showcase of compact size. A complete range of models and storage systems, from low temperature to hot + 65 ° C, to display everything you produce.



Eleganza inconfondibile

Kalipso può essere equipaggiata con i montanti ed il piano espositivo in alluminio anodizzato nero per dare un tocco industrial al vostro locale.

Unmistakable elegance

Kalipso can be equipped with the uprights and the display top surface in black anodized aluminum to give an industrial touch to your venue.


**Design minimal
dimensioni ridotte
prestazioni super**

Minimal design
small size
super performance





KALIPSO



Best Connect industry 4.0

BestConnect

è un'APP per Android e iOS che consente di operare via Bluetooth sulle vetrine predisposte. Dal vostro smartphone o tablet, potrete comodamente scaricare e visualizzare le registrazioni dati, oltre ad agevolare il monitoraggio dei dati ed il supporto tecnico, BestConnect consente di avere la configurazione della macchina a portata di mano. Il vostro dispositivo mobile si trasformerà in un comodo strumento con cui potrete intervenire sulle impostazioni e sulla configurazione della macchina.

BestConnect


is an APP for Android and iOS that allows you to operate via Bluetooth on the predisposed showcases.

From your smartphone or tablet you can conveniently download and view the data records,


In addition to facilitating data monitoring and technical support, BestConnect allows you to have your machine configuration at your fingertips. Your mobile device will turn into a convenient tool with which you can intervene on settings and configuration of the machine.




F+S +4°/+10° Freddo Statico Static cold




F+VS +2°/+6° Freddo Ventilato Soft Soft Ventilated Cold




F+V +2°/+6° Freddo Ventilato Ventilated Cold



HOT +65° Caldo Bagno Maria Hot bain marie




HOT +65° Caldo Secco Dry Heat




N ° Neutra Neutral

BT -18°/-20° Gelateria Gelato display cabinet



Finiture Finishing

Laminati e Legni vedi nostro catalogo
Woods and laminate see our catalogue



Dati Tecnici Technical data

BEST.COLD srl nell'ambito del continuo miglioramento del proprio prodotto, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri prodotti.

In the interest of continual product improvements, BEST.COLD srl reserves the right to make changes in technical specifications and accessories at any moment and without prior notice.

